

TRAITEMENT D'UN MÉLANOME INVASIF D'INDICE DE BRESLOW
INFÉRIEUR OU ÉGAL À 0,8 MM SANS ATTEINTE GANGLIONNAIRE
CLINIQUE


EXÉRÈSE À 1 CM

PAS D'ANALYSE DU GANGLION SENTINELLE


SURVEILLANCE

CF. TABLEAU MVIII


BILAN INITIAL ET TRAITEMENT D'UN MÉLANOME D'INDICE DE BRESLOW SUPÉRIEUR À 0,8 MM INFÉRIEUR OU ÉGAL À 1 MM ET SANS ATTEINTE GANGLIONNAIRE CLINIQUE



BILAN INITIAL D'UN MÉLANOME D'INDICE DE BRESLOW
SUPÉRIEUR À 1 MM SANS ATTEINTE GANGLIONNAIRE CLINIQUE



MÉLANOME SANS ATTEINTE GANGLIONNAIRE D'INDICE DE BRESLOW
SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 0,8 MM ET ULCÉRÉ OU SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 1
MM



MÉLANOME AVEC ATTEINTE GANGLIONNAIRE MACROSCOPIQUE ISOLÉE









TABLEAU MVIII

Version 14 validée le
5 octobre 2018


SURVEILLANCE D'UN MÉLANOME APRÈS TRAITEMENT INITIAL









RÉCIDIVE GANGLIONNAIRE ISOLÉE D'UN MÉLANOME APRÈS CURAGE
GANGLIONNAIRE ET SANS TRAITEMENT ADJUVANT ANTÉRIEUR SAUF
INTERFÉRON




RÉCIDIVE GANGLIONNAIRE ISOLÉE D'UN MÉLANOME APRÈS CURAGE GANGLIONNAIRE ET AVEC TRAITEMENT ADJUVANT ANTÉRIEUR SAUF INTERFÉRON





RÉCIDIVE MÉTASTATIQUE EN TRANSIT D'UN MÉLANOME




TRAITEMENT DE 1^{ère} INTENTION D'UN MÉLANOME AVEC
MÉTASTASES EN TRANSIT ISOLÉES ET INOPÉRABLES

TRAITEMENT DE 2^{ème} INTENTION D'UN MÉLANOME AVEC MÉTASTASES EN TRANSIT ISOLÉES ET INOPERABLES







TRAITEMENT DE 1^{ère} INTENTION D'UN MÉLANOME MÉTASTATIQUE SANS TRAITEMENT ADJUVANT ANTÉRIEUR




TRAITEMENT DE 1^{ère} INTENTION D'UN MÉLANOME MÉTASTATIQUE PAR ANTI-PD-1




TRAITEMENT DE 1^{ère} INTENTION D'UN MÉLANOME MÉTASTATIQUE BRAF MUTÉ AVEC TRAITEMENT ADJUVANT ANTÉRIEUR



TRAITEMENT DE 1^{ère} INTENTION D'UN MÉLANOME MÉTASTATIQUE BRAV SAUVAGE AVEC TRAITEMENT ADJUVANT ANTÉRIEUR



TRAITEMENT DE 2^{ème} INTENTION D'UN MÉLANOME MÉTASTATIQUE BRAF MUTÉ



TRAITEMENT DE 2^{ème} INTENTION D'UN MÉLANOME MÉTASTATIQUE BRAF SAUVAGE






TABLEAU MXXIII

Version 14 validée le
5 octobre 2018

TRAITEMENT DE 3^{ème} INTENTION D'UN MÉLANOME MÉTASTATIQUE BRAF MUTÉ







TABLEAU MXXIV

Version 14 validée le
5 octobre 2018

TRAITEMENT DE 3^{ème} INTENTION D'UN MÉLANOME MÉTASTATIQUE BRAF SAUVAGE



SYNTHÈSE DES TRAITEMENTS MÉDICAUX SYSTÉMIQUES ADJUVANTS ET MÉTASTATIQUES DANS LE MÉLANOME

	BRAF MUTÉ								CKIT MUTÉ				NON MUTÉ				
	ADJUVANT*		1 ^{ère} LIGNE*		2 ^{ème} LIGNE**/**		3 ^{ème} LIGNE**/**		ADJUVANT*		1 ^{ère} LIGNE*		2 ^{ème} LIGNE**/**		3 ^{ème} LIGNE**/**		
	DAB + TRA		AP1		O		O		AP1		O		AP1		O		
	AP1		IBRAF/MEK		IBRAF/MEK		AP1		IMA	AP1		AP1		AP1		AP1	
	IBRAF/MEK		AP1		AP1		IBRAF/MEK		AP1	IMA		IMA		AP1	TMZ	AP1	TMZ
	AP1	TMZ	IBRAF/MEK	TMZ	IBRAF/MEK	TMZ	AP1	TMZ	TMZ	AP1	TMZ	AP1	TMZ	TMZ	AP1	TMZ	AP1


* ou essai thérapeutique précoce ou non

** ou traitement symptomatique palliatif


DAB + TRA : Dabrafenib + Trametinib ;
AP1 : Anti-PD-1 ;
IBRAF/MEK : Inhibiteurs BRAF + MEK ;

IMA : Imatinib ;
TMZ : Temozolomide

TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE LOCAL D'UN MÉLANOME MÉTASTATIQUE OSSEUX



TRAITEMENT LOCAL D'UN MÉLANOME AVEC MÉTASTASES CÉRÉBRALES



TRAITEMENT SYSTÉMIQUE D'UN MÉLANOME AVEC MÉTASTASES CÉRÉBRALES






TABLEAU MXXIX

Version 14 validée le
5 octobre 2018

TRAITEMENT DE 1^{ère} INTENTION D'UN MÉLANOME AVEC MÉTASTASES CÉRÉBRALES







TABLEAU MXXX

Version 14 validée le
5 octobre 2018

TRAITEMENT DE 2^{ème} INTENTION D'UN MÉLANOME AVEC MÉTASTASES CÉRÉBRALES



BILAN DIAGNOSTIQUE D'UN MÉLANOME DE SITE PRIMITIF INCONNU

ANTÉCÉDENTS (Exérèse cutanée sans histologie)
EXAMEN DERMATOLOGIQUE
EXAMEN DES MUQUEUSES (Buccales et périnéales)

LOCALISATION PRINCIPALE ?

NON

OUI

HÉMORRAGIE ?

ADÉNOPATHIES CERVICALES : AVIS ORL (Panendoscopie)
ADÉNOPATHIES INGUINALES : AVIS GYNÉCOLOGIQUE (Colposcopie)
AVIS PROCTOLOGIQUE (Anuscopie)
MÉTASTASES HÉPATIQUES : AVIS OPHTALMOLOGIQUE (Fond d'œil)


OUI

NON


ÉPISTAXIS : AVIS ORL (Rhinoscopie +/- Sinuscopie)
RECTORRAGIE : AVIS GASTRO-ENTÉROLOGIQUE (Coloscopie)
MÉTRORRAGIE : AVIS GYNÉCOLOGIQUE (Colposcopie)

CF. TABLEAU MXXXII


BILAN D'EXTENSION D'UN MÉLANOME DE SITE PRIMITIF INCONNU




MÉLANOME MUQUEUX DES VOIES AÉRODIGESTIVES SUPÉRIEURES




MÉLANOME MUQUEUX DES VOIES AÉRODIGESTIVES DE STADE I



MELANOME MUQUEUX DES VOIES AÉRODIGESTIVES SUPÉRIEURES DE STADE II ET III



MÉLANOME MUQUEUX DU TRACTUS GÉNITAL FÉMININ






TABLEAU MXXXVIII

MÉLANOME VAGINAL RÉSECABLE

COLPECTOMIE TOTALE +/- VULVECTOMIE OU EXENTÉRATION PELVIENNE + ANALYSE DU GANGLION SENTINELLE

GANGLION SENTINELLE ?

POSITIF

NON FAIT

NÉGATIF

CURAGE INGUINAL ET/OU PELVIEN

RCP

RADIOTHÉRAPIE
INGUINALE ET/OU
PELVIENNE

ET/
OU


CURIETHÉRAPIE
VAGINALE

ET/
OU

TRAITEMENT
ADJUVANT

ET/OU

PAS DE
TRAITEMENT



MÉLANOME DU COL UTÉRIN RÉSECABLE

COLPOHYSTÉRECTOMIE ÉLARGIE +/- ANALYSE DU GANGLION SENTINELLE

GANGLION SENTINELLE ?

POSITIF

NON FAIT

NÉGATIF

CURAGE PELVIEN

RCP

RADIOTHÉRAPIE
PELVIENNE

ET/
OU


CURIETHÉRAPIE
VAGINALE

ET/
OU

TRAITEMENT
ADJUVANT

ET/OU

PAS DE
TRAITEMENT



MÉLANOME MUQUEUX DU TRACTUS GÉNITAL FÉMININ NON RÉSECABLE

