
Tableau C.1
Tumeur du tronc cérébral
Annexes
D3 : NF1
D4 : ENFANT-NF1
D5 : ADULTE-NF1
RCPS GLITRAD
Hydrocéphalie ?
OUI
NON
DERIVATION DU LCR
Tumeur évolutive ?
OUI
NON
Biopsie à discuter
SURVEILLANCE
NF1 ?
TEMOTRAD
RCPS
OUI
NON
Cf. Tableau C.2
- RADIOTHERAPIE mais risque vasculaire si NF1
- DISCUTER en RCP GLITRAD Chimiothérapie par TEMODAL
*Récidive : si mutation H3K27 ou surexpression EZHIP
ou perte de triméthylation : discuter ONC201 (RCP Gustave Roussy)


RCPS GLITRAD
Tableau C.2
Tumeur évolutive du tronc cérébral (hors neurofibromatose)
Localisation ?
BIOMEDE 2
Facteur diagnostic : recherche mutation H3K27
ou surexpression EZHIP
ou perte de triméthylation si tumeur ligne médiane
TEMOTRAD :
Gliome du tronc ne prenant pas le contraste de type diffus évolutif cliniquement ou radiologiquement
Relecture RENOCLIP
EXOPHYTIQUE LOCALISEE
CENTRALE DIFFUSE
CHIRURGIE
BIOPSIE
RCPS
RCPS
Gliome de bas grade
Gliome de haut grade
TEMOTRAD
RADIOTHERAPIE
RADIOTHERAPIE ET CHIMIOTHERAPIE CONCOMITANTE ET ADJUVANTE (TMZ)
BIOMEDE 2
RADIOTHERAPIE
ET CHIMIOTHERAPIE CONCOMITANTE ET ADJUVANTE (TMZ) SI HAUT GRADE
OU TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE
OU RT+/- EVEROLIMUS
*Récidive : si mutation H3K27 ou surexpression EZHIP
ou perte de triméthylation : discuter ONC201 (RCP Gustave Roussy)