



SUSPICION DE MÉLANOME
Tableau M.1




MÉLANOME DE SPITZ et TUMEUR SPITZOÏDE ATYPIQUE Tableau M.2

Critères suspects anatomopathologiques :

- Taille > 10 mm
- Atteinte hypoderme
- Asymétrie / Irrégulier
- Ulcération
- > 6 mitoses/mm² et/ou mitoses profondes
- Ki67 > 15 %
- Amas cohésifs profonds
- Migrations étendues




TRAITEMENT D'UN MÉLANOME IN SITU
Tableau M.3




TRAITEMENT D'UN MÉLANOME STADES I - IIA **Tableau M.4**

*optionnel si ulcération
 ** si ulcération ou ≥ 1 mitose/mm²




**MÉLANOME SANS ATTEINTE GANGLIONNAIRE D'INDICE DE BRESLOW $\geq 0,8$ mm ET ULCÉRÉ
ou > 1 mm et < 2 mm ULCÉRÉ OU NON ou > 2 mm NON ULCÉRÉ**

Tableau M.5




* option si IIIA : GS < 1 mm


**MÉLANOME SANS ATTEINTE GANGLIONNAIRE D'INDICE DE BRESLOW > 2 mm ULCÉRÉ
ou > 4 mm ULCÉRÉ OU NON**
Tableau M.6



MÉLANOME AVEC ATTEINTE GANGLIONNAIRE MACROSCOPIQUE ISOLÉE
Tableau M.7




SURVEILLANCE D'UN MÉLANOME APRÈS TRAITEMENT INITIAL
Tableau M.8




*selon disponibilités

RÉCIDIVE OPÉRABLE D'UN MÉLANOME


Tableau M.9



**RÉCIDIVE GANGLIONNAIRE OU EN TRANSIT D'UN MÉLANOME AVEC
DÉCOUVERTE DE MÉTASTASES VISCÉRALES OU OSSEUSES**
Tableau M.10




**TRAITEMENT DE 1ère INTENTION D'UN MÉLANOME AVEC MÉTASTASES
EN TRANSIT ISOLÉES ET INOPÉRABLES**
Tableau M.11




**TRAITEMENT DE 2ème INTENTION D'UN MÉLANOME AVEC MÉTASTASES
EN TRANSIT ISOLÉES ET INOPÉRABLES**

Tableau M.12




**TRAITEMENT DE 1ère INTENTION D'UN MÉLANOME MÉTASTATIQUE
SANS TRAITEMENT ADJUVANT ANTÉRIEUR**


Tableau M.13



MÉLANOME MÉTASTATIQUE INOPÉRABLE EN COURS D'IMMUNOTHÉRAPIE DE 1ère LIGNE
Tableau M.14




TRAITEMENT DE 2ème INTENTION D'UN MÉLANOME MÉTASTATIQUE INOPÉRABLE BRAF MUTÉ
Tableau M.15




***HORS AMM**

TRAITEMENT DE 2ème INTENTION POST-IMMUNOTHÉRAPIE D'UN MÉLANOME MÉTASTATIQUE BRAF SAUVAGE


Tableau M.16



TRAITEMENT DE 3ème INTENTION D'UN MÉLANOME MÉTASTATIQUE BRAF MUTÉ
Tableau M.17




TRAITEMENT DE 3ème INTENTION D'UN MÉLANOME MÉTASTATIQUE BRAF SAUVAGE
Tableau M.18




TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE LOCAL D'UN MÉLANOME MÉTASTATIQUE OSSEUX

Tableau M.19




TRAITEMENT LOCAL D'UN MÉLANOME AVEC MÉTASTASES CÉRÉBRALES SANS ATTEINTE EXTRACÉRÉBRALE
Tableau M.20




TRAITEMENT SYSTÉMIQUE D'UN MÉLANOME AVEC MÉTASTASES CÉRÉBRALES MULTIPLES

Tableau M.21




TRAITEMENT DE 2ème INTENTION D'UN MÉLANOME AVEC MÉTASTASES CÉRÉBRALES
Tableau M.22

Pas de traitement anti-épileptique en prévention si pas de crise




BILAN DIAGNOSTIQUE D'UN MÉLANOME DE SITE PRIMITIF INCONNU

Tableau M.23




BILAN D'EXTENSION D'UN MÉLANOME DE SITE PRIMITIF INCONNU
Tableau M.24




MÉLANOME UNGUÉAL SANS ATTEINTE GANGLIONNAIRE*

Tableau M.25




MÉLANOME MUQUEUX DES VOIES AÉRODIGESTIVES SUPÉRIEURES


Tableau M.26




MÉLANOME MUQUEUX DES VOIES AÉRODIGESTIVES DE STADE I
Tableau M.27



**MÉLANOME MUQUEUX DES VOIES AÉRODIGESTIVES SUPÉRIEURES RÉSÉCABLE +
TRACTUS GÉNITAL FÉMININ**
Tableau M.28




MÉLANOME MUQUEUX DU TRACTUS GÉNITAL FÉMININ NON RÉSÉCABLE
Tableau M.29




MÉLANOMES UVÉAUX LOCALISÉS

Tableau M.30



SURVEILLANCE MÉLANOMES UVÉAUX LOCALISÉS

Tableau M.31



MÉLANOMES UVÉAUX AVANCÉS / M+
Tableau M.32

