

**Echanges sur le parcours de soins du patient
avec le point de vue des différents
professionnels de santé**

Le pharmacien dans le parcours de soins

Dr Michelle Hourmant

Pharmacien officine

Le pharmacien d'Officine face au cancer



Pour le pharmacien quels signes d'alerte ?

- Les traitements,
- Les prescriptions (préparation à la pose d'un KT, à la coloscopie, ...),
- La perte de poids rapide,
- La fatigue....



L'information ne vient pas toute seule

Circuit de l'information de la maladie:





Figure 1. Sources de connaissance du diagnostic de cancer par le pharmacien d'officine.

Jovenin N, Kreit P, Rey JB, Sicard J, Parent D, Ducrocq JL, Hettler D, Nguyen P. Prise en charge de la maladie thromboembolique (MTEV) à l'officine : état des lieux en Champagne-Ardenne. *J Pharm Clin* 2014 ; 33(3) : 119-24

Trois cas de comptoir



- Le Patient débutant une Chimiothérapie
- La mise en place d'un traitement curatif par HBPM
- Le relais de l'HBPM par un AVK"

Initiation et poursuite de la Chimiothérapie:



- La proximité et la disponibilité du pharmacien,
- Son rôle de sensibilisation au risque thromboembolique,
- Ses conseils dans la prévention

Le traitement curatif de la maladie thromboembolique par HBPM: La sécurisation de la dispensation



Dose

- Dalteparine sodique: 200 UI/kg pendant 1 mois puis 150 UI/kg pendant 2 à 5 mois
- Tinzaparine sodique: 175 UI/kg

Vigilance au ml: 0.25+0.25 ml ne font pas 0.5 ml !!!

Voir les Unités internationales

Les Deux molécules ont une AMM dans cette indication

Durée de traitement ***Ne pas hésiter à contacter le médecin***

3 à 6 mois voire plus si la maladie est « active » ou si traitement par chimiothérapie.

***Importance de demander au médecin
le protocole de traitement du patient.***

Le relais de l'HBPM par un AVK:



- La contribution du pharmacien

Pour une meilleure prise en charge du risque thromboembolique du Patient cancéreux:



- La connaissance précoce de la maladie
- La communication au sein de l'équipe officinale et auprès des Professionnels de Santé (par le Dossier Pharmaceutique entre autres)
- L'éducation sanitaire du Patient par tous les acteurs: Médecins - Pharmaciens -Infirmiers - Kinésithérapeutes

LA SORTIE de L' HOPITAL :
ÇA SE PRÉPARE :

J'VEUX UN
PARACHOUUUUTE!

